



Вектор-БиАльгам

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению пробиотика
БИФИДУМ БАГ
Жидкий концентрат бифидобактерий**

«Бифидум - жидкий концентрат бифидобактерий» (Патент РФ №2326940 от 20.06.08, Патент РФ №2326939 от 20.06.08) - биологически активная добавка, которая представляет собой комплекс антагонистически активных бифидобактерий видов *B.bifidum* и *B.longum*. В состав препарата входит 5 штаммов бифидобактерий в концентрации до 10^{12} живых биологически активных клеток бифидобактерий в 1 мл на момент выпуска и не менее 10^{10} на конец срока годности.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Бифидобактерии составляют основу микрофлоры кишечника (85-90% у взрослых и до 95% у детей). Бифидобактерии подавляют размножение патогенной, гнилостной и газообразующей микрофлоры, участвуют в процессах пищеварения и синтезе витаминов, обладают свойством неспецифической стимуляции функции печени, способствуют нормализации обмена микроэлементов, особенно железа и кальция, регулируют содержание и обмен биологически активных веществ. Препарат содержит витамины группы В, С и РР. Бифидобактерии препарата проявляют иммуностимулирующую активность, нейтрализуют токсины в кишечнике, оказывают благотворное влияние на организм при хронических заболеваниях внутренних органов, способствуют росту и развитию других представителей нормофлоры. Состав препарата обеспечивает оптимальный баланс незаменимых аминокислот и иммуноглобулинов, который приближен к составу женского молока, что способствует повышению иммунного статуса организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Прямые

- Дисбактериоз кишечника различной этиологии;
- Восстановление микрофлоры после антибиотико-, гормональной, лучевой и химиотерапии;
- Комплексная терапия кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез, энтеровирусная инфекция и т.п.);
- Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (хронические гепатиты, панкреатиты, колиты, дуоденит, гастрит, болезнь Крона, болезнь Уиппла и т.п.);
- Недостаточность пищеварения в комплексе с ферментами;
- Детям: недоношенным, на раннем искусственном вскармливании; отстающим в развитии;
- При грудном вскармливании матерям, у которых имеются трещины сосков и мастит, а также их детям;
- Детям до 1 года по показаниям, с обязательной санацией матери, и по возможности, всех контактирующих с ребенком;
- Женщинам в период беременности для профилактики осложнений и улучшения работы кишечника;
- Беременным повышенного риска по невынашиванию беременности, или которым планируется абдоминальное родоразрешение;
- Роженицам (родильницам) «группы риска» и родильницам при осложненных родах;

Косвенные

- Для повышения резистентности организма к вирусным инфекциям (ОРВИ, герпес и т.п.);
- При язвенной болезни желудка - для улучшения пищеварения;
- Для снижения риска поражения атеросклерозом;
- Для профилактики осложнений в комплексной терапии онкозаболеваний и снижения риска заболевания;
- Для профилактики иммунных нарушений с кожными проявлениями (экссудативный диатез, нейродермит, экзема, дерматозы, дерматиты и др.);
- Для больных с эндокринной патологией - для иммуностимуляции и коррекции микробиоценоза желудочно-кишечного тракта;
- Для профилактики интоксикационных поражений печени, кишечника, нервной системы у людей, работающих на вредных производствах;
- Для стабилизации микрофлоры при работе в экстремальных условиях (шахтеры, проводники, космонавты, поляриники и т.п.)
- Для улучшения пищеварения у пожилых людей, в связи с возрастными изменениями ферментных систем.

Для местного применения

- Нарушение микрофлоры половых органов женщин (воспалительные процессы неспецифической и специфической этиологии) - вагинально;
- Трещины сосков у кормящих матерей - в виде аппликаций;
- Молочница (кандидозный стоматит) ротовой полости у новорожденных - смазывать участки поражения;
- Санация ротовой полости и носовых ходов для профилактики гриппа и ОРВИ-полоскание и закапывание соответственно;
- Для купирования кожных проявлений (экссудативный диатез, нейродермит, экзема, дерматозы, дерматиты и т.п.) - в виде аппликаций;
- В косметологии (для очистки лица от патогенной флоры) - в виде маски;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат является готовой формой. Перед употреблением флакон встряхивать. Препарат принимают 2-3 раза в день. Взрослым возможен однократный утренний прием суточной дозы. Принимают за 20-30 минут до еды, заливая небольшим количеством воды. Препарат можно применять детям, начиная с первого дня жизни.

Дозировка:

- Детям до года - по рекомендации врача - до 1 мл в день;
- Детям с года до 12 лет - от 1 до 3 мл в день;
- Взрослым и детям старше 12 лет - 3-5 мл в день.

Рекомендуемая длительность приема - 2-4 недели, в особых случаях - до 2-х месяцев

Превышение дозировок не вызывает побочных эффектов.

Ректально: При заболеваниях толстого кишечника вводить 3-5 мл препарата, разведенного в 50 мл теплой воды, микроклизмой. Рекомендуемый курс 10-12 дней.

Вагинально: 3-5 мл препарата нанести на поверхность тампона, пропитанного теплой кипяченой водой и ввести во влагалище на 4-8 часов. Рекомендуемый курс 10-12 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в течение 3 месяцев в холодильнике при температуре $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$.

При хранении возможно отслоение сыворотки. Перед вскрытием флакон встряхнуть.

ЗАО «Вектор-БиАльгам», Новосибирская обл., п. Кольцово
Тел/факс (383) 336-51-51, 336-75-50

E-mail: bimarket@bialgam.ru; www.bialgam.ru

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.036605.09.11 от 09.09.2011 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека